

ГОСТ 26884—2002

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ПРОДУКТЫ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Термины и определения

Издание официальное



**Москва
Стандартинформ
2012**

ГОСТ 26884—2002

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Российской научно-исследовательским институтом сахарной промышленности (РНИИСП), Техническим комитетом по стандартизации ТК 397 «Продукция сахарной промышленности» при участии Межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК 182 «Продукция сахарной промышленности»

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 21 от 30 мая 2002 г.)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
|--------------------------|---|
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
| Туркменистан | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
| Украина | Госстандарт Украины |

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14 октября 2002 г. № 373-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 26884—2002 введен в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 октября 2003 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 26884—86

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2012 г.

© ИПК Издательство стандартов, 2002
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2012

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

| | |
|---|---|
| 1 Область применения | 1 |
| 2 Нормативные ссылки | 1 |
| 3 Термины и определения | 1 |
| Алфавитный указатель терминов на русском языке. | 5 |
| Алфавитный указатель терминов на немецком языке | 6 |
| Алфавитный указатель терминов на английском языке | 7 |
| Алфавитный указатель терминов на французском языке. | 8 |

Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий основных продуктов сахарной промышленности.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации, при этом не входящая в круглые скобки часть термина образует его краткую форму.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два термина, имеющие общие терминоэлементы.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

Приведенные определения можно, при необходимости, изменить, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (de), английском (en) и французском (fr) языках.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные в алфавитном указателе, — светлым.

ПРОДУКТЫ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Термины и определения

Products of sugar industry.
Terms and definitions

Дата введения 2003—10—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных продуктов сахарной промышленности.

Установленные настоящим стандартом термины обязательны для применения во всех видах документации и литературы по продуктам сахарной промышленности, входящим в сферу работ по стандартизации и/или использующим результаты этих работ.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ 20578—85* Свекла сахарная. Термины и определения

3 Термины и определения

1 сахар-песок: Пищевой продукт, представляющий собой сахарозу в виде отдельных кристаллов размером от 0,2 до 2,5 мм с содержанием примесей до 0,45 %

de Weißzucker
en white sugar
fr cristallisé

2 сахар-рафинад: Пищевой продукт, представляющий собой сахарозу с содержанием примесей до 0,1 % в виде кусков, кристаллов и измельченных кристаллов

de Raffinade
en refined sugar
fr sucre raffiné

3 прессованный сахар-рафинад: Сахар-рафинад в виде отдельных кусков определенных размеров, изготовленных путем прессования

de Würfelraffinade
en pressed refined sugar
fr sucre granule raffiné

4 рафинированный сахар-песок: Пищевой продукт, представляющий собой кристаллы сахарозы размером от 0,2 до 2,5 мм с содержанием примесей до 0,1%

de Raffinadeweißzucker
en refined granulated sugar
fr sucre raffiné comprimé

5 сахарная пудра: Измельченные кристаллы сахара-песка размером не более 0,2 мм

de Zuckerpuder
en castor sugar
fr sucre en poudre

6 рафинадная пудра: Измельченные кристаллы рафинированного сахара-песка размером не более 0,2 мм

de Raffinadepuder
en refined castor sugar
fr poudre raffiné

7 сахар-сырец: Продукт переработки сахарной свеклы или сахарного тростника в виде отдельных кристаллов, состоящих из сахарозы и несахаров, являющийся сырьем для производства сахара-песка, сахара-рафинада и жидкого сахара

de Rohzucker
en raw sugar
fr sucre de canne brut

* Утратил силу на территории РФ в части терминов 15, 19, 40, 41, 51—54, 56, 57, с 01.01.2009 пользоваться ГОСТ Р 52647—2006.

8 жидкий сахар: Водный раствор сахарозы различной степени очистки, используемый как готовый пищевой продукт, а также для переработки на предприятиях пищевой промышленности

de Flüssigzucker
en liquid sugar
fr sucre liquide

9 обогащенный сахар: Пищевой продукт, представляющий собой сахар с биологически активными добавками, повышающими его пищевую ценность.

de angereicherter Zucker
en enriched sugar
fr sucre enrichie

П р и м е ч а н и е — К биологически активным веществам относят микроэлементы, витамины и др. вещества

10 сахарная свекла: Свекла, возделываемая преимущественно для получения сахара (ГОСТ 20578)

de Zuckerrübe
en sugar beet
fr betterave à sucre

11 свекловичная стружка: Срезы свеклы определенных размеров и формы, получаемые путем изрезывания корнеполодов в свеклорезках

de Rübenschitzel
en beet cossettes
fr cossettes de betterave

12 жом: Свекловичная стружка, обессахаренная в диффузионном аппарате

de extrahierte Schnitzel
en exhausted cossettes
fr cossettes epulpées

13 кислый жом: Жом, подвергшийся брожению под действием микроорганизмов в жомохранилище

de säure Schnitzel
en fermented pulp
fr pulpes fermentées

14 прессованный жом: Жом, отжатый в прессах

de Preßchnitzel
en pressed pulp
fr cossettes epuisées pressées

15 сущеный жом: Жом с остаточным содержанием влаги не более 14 %

de Trockenschnitzel
en dried pulp
fr cossettes epuisées sechées

16 обогащенный жом: Сущеный жом, обогащенный добавками, повышающими его кормовую ценность

de Trockenschnitzel mit Zusätzen
en enriched dried pulp
fr cossettes epuisées sechées enriches

17 брикетированный [гранулированный] жом: Сущеный жом, спрессованный в брикеты [гранулы] определенной формы

de Pressling (Briketts)
en briquette pulp
fr briquette de pulpe

18 свеклосахарный сироп: Продукт, полученный в результате выпаривания воды из очищенного сока сахарной свеклы в выпарной установке

de Zuckerrübendicksaft
en sugar beet syrup
fr sirop de betterave à sucre

19 меласса: Побочный продукт сахарного производства, представляющий собой межкристальный раствор, отделяемый при центрифугировании утфеля последней кристаллизации

de Melasse
en molasses
fr melasse

20 фильтрационный осадок сахарного производства: Совокупность твердых частиц с жидкостью, заполняющей их поры и пространство между ними, полученная в процессе разделения соковой или сиропной суспензии в сахарном производстве

de Filtrationsschlamm
en filtration sludge
fr boue de filtration

21 рафинадная кашка: Смесь кристаллов сахара и клерса с определенной влажностью, полученная после центрифугирования утфелей рафинадных кристаллизаций и направляемая на прессование

de Raffinadebrei
en sugar-melt mixture
fr melange du sucre et de clairce

22 рафинадная патока: Побочный продукт сахароррафинадного производства, представляющий собой межкристальный раствор, отделяемый при центрифугировании утфеля последней кристаллизации

23 крепость сахара-рафинада: Показатель, определяющий соотношение давлению на единицу площади, под действием которого кусочек сахара-рафинада определенных размеров полностью разрушается

24 продолжительность производства сахара: Интервал времени в сутках от начала изрезывания свеклы или получения клеровки в рафинадном производстве и при переработке сахара-сырца до окончания центрифугирования утфеля последней кристаллизации

25 выход сахара: Количество сахарозы, выработанной из сырья, выраженное в процентах к его массе

26 верстат завода по сахарозе: Масса сахарозы, содержащейся в промежуточных продуктах технологического потока.

П р и м е ч а н и е — К промежуточным продуктам относят сок, сироп, клеровку, утфель, оттек, сахар второй и третьей кристаллизации

27 общие потери сахара в производстве: Разность между количеством сахарозы, введенной в производство, и количеством ее в готовых продуктах, продуктах незавершенного производства и в мелasse или рафинадной патоке, выраженная в процентах к массе переработанного сырья или к массе введенной сахарозы в сахароррафинадном производстве

28 учтенные потери сахара в производстве: Количество сахарозы, содержащейся в жоме, фильтрационном осадке, адсорбенте и стоках, выраженное в процентах к массе переработанного сырья или к массе введенной сахарозы в сахароррафинадном производстве

29 неучтенные потери сахара в производстве: Разность между общими и учтенными потерями сахара в производстве, выраженная в процентах к массе переработанного сырья или к массе введенной сахарозы в сахароррафинадном производстве

30 баланс сахарозы: Сопоставление количества сахарозы, введенной с сырьем, с количеством сахарозы в выработанном сахаре, мелasse или рафинадной патоке, продуктах незавершенного производства и потерями ее в производстве на определенную дату

31 сахаристость: Содержание сахарозы в свекле и свекловичной стружке, выраженное в процентах к их массе

32 сухие вещества (продукта сахарного производства): Твердые вещества, растворимые и нерастворимые в воде, содержащиеся в сырье и продуктах сахарного производства

de Raffinationsmelasse
en refinery molasses
fr melasse de raffinade

de Raffinadestärke
en hardness of refined sugar
fr solidite de raffinade

de Kampagnedauer
en length of the campaign
fr durée de la production

de Zuckerausbeute
en yield of sugar
fr recolt du sucre

de Saccharosenmasse im
Produktionsprozess der
Fabrik
en sugar filling lines and
apparatus
fr masse du sucre contenu
dans les communications
et les appareils de
fabrication

de Gesamtzuckerverluste
en total sugar losses
fr pertes totales de sucre

de bestimmbare
Zuckerverluste
en determined sugar losses
fr pertes determinées de
sucre

de unbestimmbare
Zuckerverluste
en undetermined sugar
losses
fr pertes non-determinées
de sucre

de Saccharosenbilanz
en sugar balance
fr bilan en sucre

de Saccharosengehalt
en sugar content
fr teneur en sucre

de Trockensubstanz
en dry substances
fr matières sèches

33 видимые сухие вещества (продукта сахарного производства):

Массовая доля сухих веществ продукта сахарного производства, определенная косвенным методом, выраженная в процентах.

П р и м е ч а н и е — При косвенном методе определения массовой доли применяются рефрактометры, ареометры и др. приборы

de scheinbar Trocke-

nsubstanzgehalt

en apparent dry substances

fr matières sèches

apparentes

de wahr Trockensub-

stanzgehalt

en true dry substances

fr matières sèches réelles

П р и м е ч а н и е — К прямому методу относится метод высушивания и др.

34 истинные сухие вещества (продукта сахарного производства):

Массовая доля сухих веществ продукта сахарного производства, определенная прямым методом, выраженная в процентах.

de wahr Trockensub-

stanzgehalt

en true dry substances

fr matières sèches réelles

35 чистота (продукта сахарного производства): Массовая доля

сахарозы в пересчете на сухие вещества продукта сахарного производства, выраженная в процентах

de Reinheit

en purity

fr pureté

de scheinbare Reinheit

en apparent purity

fr pureté apparente

de wahre Reinheit

en true purity

fr pureté réelle

de Nichtsaccharose

en non-sugar

fr non-sucre

de Saccharoseninversion

en sugar inversion

fr inversion du sucre

de Invertzucker

en invert sugar

fr sucre inverte

de reduzierende Substanzen

en reducing substances

fr malieres redukleures

de Aschegehalt

en ash

fr cendre

de Farbe

en colourity

fr coloration

de Wassergehalt

en humidity

fr humidité

de Zuckergranulometrie

en sugar granulometry

fr granulometrie du sucre

de Normalmelasse

en standard molasses

fr melasse normale

de 85er Melasse

en 85 % molasses

fr melasse de 85 %

39 инверсия сахарозы: Процесс разложения сахарозы в водных

растворах на глюкозу и фруктозу под действием ионов водорода или ферментов

40 инвертный сахар: Продукт инверсии сахарозы, содержащий

глюкозу и фруктозу

41 редуцирующие вещества (продукта сахарного производства): органические вещества, способные восстанавливать в щелочной среде оксид меди в закись в продуктах сахарного производства

42 зольность сахара: Массовая доля минеральных веществ в сахаре, выраженная в процентах

43 цветность сахара: Показатель, характеризующий степень окрашенности раствора сахара, выраженный в условных единицах или единицах оптической плотности

44 влажность сахара: Массовая доля влаги в кристаллическом сахаре, выраженная в процентах

45 гранулометрический состав сахара: Соотношение фракций кристаллов сахара определенных размеров в общей массе, выраженное в процентах

46 нормальная меласса: Меласса, являющаяся насыщенным сахарным раствором при температуре центрифугирования утфеля 40 °C

47 условная меласса: Меласса, массовая доля сухих веществ которой пересчитана на 85 % при неизменной ее чистоте

48 сумма сбраживаемых сахаров: Массовая доля сахаров в мелассе, способных к сбраживанию, выраженная в процентах

de Summe der vergarbaren Zucker
en sum of fermentable sugars
fr somme de sucres fermentes

49 сырой протеин (сахарной свеклы): Нативный комплекс клеточной ткани сахарной свеклы, состоящий из веществ белковой природы и сопутствующих азотистых соединений

de Rohprotein
en crude protein
fr proteine drut

Алфавитный указатель терминов на русском языке

| | |
|--|----|
| Баланс сахарозы | 30 |
| Верстат завода по сахарозе | 26 |
| Вещества сухие | 32 |
| Вещества сухие продукта сахарного производства | 32 |
| Вещества видимые сухие | 33 |
| Вещества видимые сухие продукта сахарного производства | 33 |
| Вещества истинные сухие | 34 |
| Вещества истинные сухие продукта сахарного производства | 34 |
| Вещества редуцирующие | 41 |
| Вещества редуцирующие продукта сахарного производства | 41 |
| Влажность сахара | 44 |
| Выход сахара | 25 |
| Жом | 12 |
| Жом брикетированный | 17 |
| Жом гранулированный | 17 |
| Жом кислый | 13 |
| Жом обогащенный | 16 |
| Жом прессованный | 14 |
| Жом сушеный | 15 |
| Зольность сахара | 42 |
| Инверсия сахарозы | 39 |
| Кашка рафинадная | 21 |
| Крепость сахара-рафинада | 23 |
| Меласса | 19 |
| Меласса нормальная | 46 |
| Меласса условная | 47 |
| Несахар | 38 |
| Осадок фильтрационный сахарного производства | 20 |
| Патока рафинадная | 22 |
| Потери сахара в производстве неучтенные | 29 |
| Потери сахара в производстве общие | 27 |
| Потери сахара в производстве учтенные | 28 |
| Продолжительность производства сахара | 24 |
| Протеин сырой | 49 |
| Протеин сырой сахарной свеклы | 49 |
| Пудра рафинадная | 6 |
| Пудра сахарная | 5 |
| Сахаристость | 31 |
| Сахар жидкий | 8 |
| Сахар инвертный | 40 |
| Сахар обогащенный | 9 |
| Сахар-песок | 1 |
| Сахар-песок рафинированный | 4 |
| Сахар-рафинад | 2 |
| Сахар-рафинад прессованный | 3 |
| Сахар-сырец | 7 |
| Свекла сахарная | 10 |

ГОСТ 26884—2002

| | |
|---|----|
| Сироп свеклосахарный | 18 |
| Состав сахара гранулометрический | 45 |
| Стружка свекловичная | 11 |
| Сумма сбраживаемых сахаров | 48 |
| Цветность сахара | 43 |
| Чистота | 35 |
| Чистота продукта сахарного производства | 35 |
| Чистота видимая | 36 |
| Чистота видимая продукта сахарного производства | 36 |
| Чистота истинная | 37 |
| Чистота истинная продукта сахарного производства | 37 |

Алфавитный указатель терминов на немецком языке

| | |
|---|----|
| angereicherter Zucker | 9 |
| Aschegehalt | 42 |
| bestimmbare Zuckerverluste | 28 |
| extrahierte Schnitzel | 12 |
| Farbe | 43 |
| Filtrationsschlamm | 20 |
| Flüssigzucker | 8 |
| Gesamtzuckerverluste | 27 |
| Invertzucker | 40 |
| Kampagnedauer | 24 |
| Melasse | 19 |
| 85er Melasse | 47 |
| Nichtsaccharose | 38 |
| Normalmelasse | 46 |
| Preßchnitzel | 14 |
| Pressling | 17 |
| Raffinade | 2 |
| Raffinadebrei | 21 |
| Raffinadepuder | 6 |
| Raffinadestarke | 23 |
| Raffinadeweißzucker | 4 |
| Raffinationsmelasse | 22 |
| reduzierende Substanzen | 41 |
| Reinheit | 35 |
| Rohprotein | 49 |
| Rohzucker | 7 |
| Rübenschnitzel | 11 |
| Saccharosenbilanz | 30 |
| Saccharosengehalt | 31 |
| Saccharoseninversion | 39 |
| Saccharosenmasse im Produktionsprozess der Fabrik | 26 |
| säure Schnitzel | 13 |
| scheinbare Reinheit | 36 |
| scheinbar Trockensubstanzgehalt | 33 |
| Summe der vergarбaren Zucker | 48 |
| Trockenschnitzel | 15 |
| Trockenschnitzel mit Zusätzen | 16 |
| Trockensubstanz | 32 |
| unbestimmbare Zuckerverluste | 29 |
| wahre Reinheit | 37 |
| wahr Trockensubstanzgehalt | 34 |
| Wassergehalt | 44 |
| Weißzucker | 1 |
| Würfelraffinade | 3 |
| Zuckerausbeute | 25 |
| Zuckergranulometrie | 45 |
| Zuckerpuder | 5 |
| Zuckerrübe | 10 |
| Zuckerrübendicksaft | 18 |

Алфавитный указатель терминов на английском языке

| | |
|-----------------------------------|----|
| apparent dry substances | 33 |
| apparent purity | 36 |
| ash | 42 |
| beet cossettes | 11 |
| briquette pulp | 17 |
| castor sugar | 5 |
| colourity | 43 |
| crude protein | 49 |
| determined sugar losses | 28 |
| dried pulp | 15 |
| dry substances | 32 |
| enriched dried pulp | 16 |
| enriched sugar | 9 |
| exhausted cossettes | 12 |
| fermented pulp | 13 |
| filtration sludge | 20 |
| hardness of refined sugar | 23 |
| humidity | 44 |
| invert sugar | 40 |
| length of the campaign | 24 |
| liquid sugar | 8 |
| molasses | 19 |
| 85 % molasses | 47 |
| non-sugar | 38 |
| pressed pulp | 14 |
| pressed refined sugar | 3 |
| purity | 35 |
| raw sugar | 7 |
| reducing substances | 41 |
| refined castor sugar | 6 |
| refined granulated sugar | 4 |
| refined sugar | 2 |
| refinery molasses | 22 |
| standard molasses | 46 |
| sugar balance | 30 |
| sugar beet | 10 |
| sugar beet syrup | 18 |
| sugar content | 31 |
| sugar filling lines and apparatus | 26 |
| sugar granulometry | 45 |
| sugar inversion | 39 |
| sugar-melt mixture | 21 |
| sum of fermentable sugars | 48 |
| total sugar losses | 27 |
| true dry substances | 34 |
| true purity | 37 |
| undetermined sugar losses | 29 |
| white sugar | 1 |
| yield of sugar | 25 |

Алфавитный указатель терминов на французском языке

| | |
|--|----|
| betterave à sucre | 10 |
| bilan en sucre | 30 |
| boue de filtration | 20 |
| briquette de pulpe | 17 |
| cendre | 42 |
| coloration | 43 |
| cossettes de betterave | 11 |
| cossettes epulpées | 12 |
| cossettes epuisées pressées | 14 |
| cossettes epuisées sechées | 15 |
| cossettes epuisées sechées enrichies | 16 |
| cristallise | 1 |
| durée de la production | 24 |
| granulometrie du sucre | 45 |
| humidité | 44 |
| inversion du sucre | 39 |
| masse du sucre contenu dans les communications et les appareils de fabrication | 26 |
| malières redukleures | 41 |
| matières séches | 32 |
| matières séches apparentes | 33 |
| matières séches réelles | 34 |
| melange du sucre et de chairce | 21 |
| melasse | 19 |
| melasse de 85 % | 47 |
| melasse de raffinade | 22 |
| melasse normale | 46 |
| non-sucre | 38 |
| pertes determinées de sucre | 28 |
| pertes non-determinées de sucre | 29 |
| pertes totales de sucre | 27 |
| poudre raffine | 6 |
| proteine drut | 49 |
| pulpes fermentées | 13 |
| purete | 35 |
| purete apparente | 36 |
| purete reelle | 37 |
| recolt du sucre | 25 |
| sirop de betterave à sucre | 18 |
| solidite de raffinade | 23 |
| somme de sucres fermentes | 48 |
| sucre de canne brut | 7 |
| sucre en poudre | 5 |
| sucre enrichie | 9 |
| sucre granule raffine | 3 |
| sucre inverte | 40 |
| sucre liquide | 8 |
| sucre raffine | 2 |
| sucre raffine comprime | 4 |
| teneur en sucre | 31 |