

ГОСТ 28680—90

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ

РЯДЫ НОМИНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ МОЩНОСТЕЙ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2005

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ

Ряды номинальных тепловых мощностей

ГОСТ
28680—90

Gas burners for industrial furnaces.
Series of nominal heat outputs

МКС 27.060.20
ОКП 36 9610

Дата введения 01.01.91

1. Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые газовые горелки для нагревательных и термических печей машиностроения и металлообработки и устанавливает ряды номинальных тепловых мощностей в диапазоне от 0,40 до 10000 кВт.

Настоящий стандарт не распространяется на горелки для одnogорелочных агрегатов, которые сами образуют ряды.

Стандарт устанавливает обязательные требования.

2. Технические требования к горелкам для промышленных печей — по ГОСТ 21204.

3. Номинальные тепловые мощности горелок и их ряды должны соответствовать указанным в таблице.

Номинальная тепловая мощность горелок, кВт									
Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 1	Ряд 2
—	—	1,6	—	16	16	160	160	1600	1600
					20		200		2000
		2,5		25	25	250	250	2500	2500
0,40		4,0		40	40	400	400	4000	4000
0,63		6,3		63	63	630	630	6300	6300
1,0		10		100	100	1000	1000	10000	10000
					125		1250		

П р и м е ч а н и я:

1. Номинальную тепловую мощность горелок выбирают предпочтительно в соответствии с рядом 1.

2. Диапазоны рядов номинальных тепловых мощностей могут быть ограничены.

3. Допускается комбинировать ряды 1 и 2.

4. Исключение членов рядов 1 и 2 внутри установленных диапазонов тепловых мощностей не допускается.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным газовым концерном «Газпром»
- 2. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 02.10.90 № 2602 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 6918—89 «Горелки газовые для промышленных печей. Ряды номинальных тепловых мощностей» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.91
- 3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 21204—97	2

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2005 г.

Переиздание (по состоянию на сентябрь 2008 г.)

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Т.И. Кононенко*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Подписано в печать 29.09.2008. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,20. Тираж 44 экз. Зак. 1191.