



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ШКУРКИ МЕЛКИХ ГРЫЗУНОВ
НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

ГОСТ 2005—75

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

ГОСТ 2005—75

ШКУРКИ МЕЛКИХ ГРЫЗУНОВ НЕВЫДЕЛАННЫЕ

Undressed skins of small rodents

Взамен
ГОСТ 2005—50

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 мая 1975 г. № 1270 срок действия установлен

с 01.07.1976 г.
до 01.07.1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки мелких грызунов: суслика всех видов (кроме суслика песчаника), водяной крысы, амбарной крысы, хомяка, бурундука, песчанки, слепыша, сониполочка, цокора и тушканчика.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки должны быть сняты пластом путем продольного разреза ровно посередине черева и поперечными разрезами от середины груди и основания хвоста по внутренней стороне конечностей с сохранением всей площади шкурки, очищены от сухожилий, прирезей мяса, хорошо обезжирены, с удаленными хвостами и коготками, расправлены в виде пластин без складок на кожевой ткани, консервированы пресно-сухим или кислотно-соленым способом (смесью из поваренной соли, алюминиевых квасцов и хлористого аммония). Для шкурок бурундука допускается снятие трубкой или чулком.

1.2. В зависимости от наличия пороков волосяного покрова и кожевой ткани шкурки мелких грызунов подразделяют на нормальные и дефектные I и II групп.

Примечание. Оценка качества шкурок мелких грызунов указана в приложении.

1.2.1. Пороки волосяного покрова и кожевой ткани подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в таблице.

Наименование пороков	Группы пороков	
	I	II
Разрывы продольные, % к длине шкурки	Св. 10 до 25 включ.	Св. 25 до 50 включ.
Разрывы поперечные, % к ширине шкурки	До 10 включ.	Св. 10 до 25 включ.
Дыры, выхваты, % к площади шкурки	Св. 1 до 2 включ.	Св. 2 до 40 включ.
Признаки линьки (вытертые места, неровный редкий волос), % к площади шкурки	Св. 1 до 3 включ.	Св. 3 до 10 включ.
Сквозняк (обнажение волоссяных луковиц), % к площади шкурки	—	По всей площади шкурки
Плешины, % к площади шкурки	До 2 включ.	Св. 2 до 4 включ.
Неправильная первичная обработка	Снятые трубкой или чулком, недостаточная обезжиренность, косой разрыв с отклонением до 2 см от линии разреза по чреву	Комовые или глубокими складками, плохая обезжиренность
Отсутствие частей шкурки	Головы	—

Примечание. На шкурке водяной крысы допускаются естественные жировые подушки в области огузка.

1.2.2. Шкурки мелких грызунов, имеющие продольный разрыв до 10% от общей длины шкурки, дыры, вытертые места, выхваты общей площадью не более 1% от общей площади шкурки, отсутствие головной части шкурки до ушей, относят к нормальным шкуркам.

1.2.3. На шкурках мелких грызунов, относящихся к дефектным шкуркам I группы, допускается не более одного порока I группы пороков.

1.2.4. На шкурках мелких грызунов, относящихся к дефектным шкуркам II группы, допускается не более одного порока II группы пороков и одного порока I группы пороков или четыре порока I группы пороков.

Шкурки площадью менее 50 см² относят к дефектным шкуркам II группы.

1.3. Площадь шкурок определяют умножением длины на ширину. Длину шкурок измеряют от междуглазья (при отсутствии головы — от края шеи) до основания хвоста. Ширину шкурок измеряют посередине их длины.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Шкурки поставляют партиями. Партией считают количество шкурок, сдаваемых одновременно и оформленных одним документом о качестве.

2.2. При приемке органолептической оценке подвергают каждую шкурку.

3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Упаковка, маркировка и хранение невыделанных шкурок мелких грызунов — по ГОСТ 12266—66*.

При транспортировании шкурок в контейнерах их упаковывают в мягкую тару.

3.2. Шкурки мелких грызунов транспортируют любым видом транспорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ Рекомендуемое

Оценка качества шкурок мелких грызунов по отношению к стоимости нормальных шкурок (рекомендована Центросоюзом)

Наименование продукта	Нормальные	Дефектные	
		I группы	II группы
Шкурки мелких грызунов	100	90	50

Шкурки мелких грызунов с пороками, превышающими нормы, установленные для дефектных шкурок II группы, а также шкурки прелые, горелые, моледенные, поврежденные кожедами, шкурки кислотно-солевого консервирования с осклизлой кожевой тканью, относят к несортовым и оценивают не выше 25% от стоимости нормальных шкурок.

* Действует до 01.01. 1980 г.

Редактор Р. Г. Говердовская
Технический редактор Ф. И. Лисовский
Корректор В. А. Ряукайте

Сдано в наб. 14.06.79 Подп. в печ. 18.07.79 0,25 п. л. 0,19 уч.-изд. л. Тир. 6000 Цена 3 коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 2767