



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А С С Р

ПЕЧЕНЬ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  
И СВИНЕЙ ЗАМОРОЖЕННАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 19342—73

Издание официальное

Б3 9—91

ГОССТАНДАРТ РОССИИ  
Москва

**ПЕЧЕНЬ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  
И СВИНЕЙ ЗАМОРОЖЕННАЯ**

**Технические условия**

Frozen liver of cattle and pigs.  
Specifications

ОКП 92 1821 1440; 92 1823 1340

**ГОСТ  
19342—73**

**Срок действия с 01.01.75  
до 01.01.95**

Настоящий стандарт распространяется на замороженную печень крупного рогатого скота и свиней, предназначенную для производства медицинских препаратов, допущенную для использования ветеринарным надзором.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. В зависимости от вида перерабатываемого скота печень подразделяют на:

печень крупного рогатого скота;  
печень свиней.

1.2. Печень должна быть обработана в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической инструкции, с соблюдением санитарных правил для предприятий мясной промышленности, утвержденных в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

---

**Издание официальное**



- © Издательство стандартов, 1973
- © Издательство стандартов, 1992
- Переиздание с изменениями

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

1.3. По органолептическим и физическим показателям печень должна соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Наименования показателей	Характеристика и нормы для печени	
	крупного рогатого скота	свиней
Внешний вид и запах	Чистая, без кровяных сгустков, лимфатических узлов, остатков связок, жира, патологических изменений и посторонних запахов	
Цвет	Заморожена целиком поштучно или блоками высотой, не превышающей высоту самой печени Коричневый или красно-коричневый	Буро-красный или коричневый
Температура внутри блока или куска, °С, не выше		Минус 20

Примечание. Не допускается печень дважды замороженная.

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Печень принимают партиями. Под партией понимают любое количество печени, полученной от убоя одного вида скота, выработанное в течение одной смены и оформленное одним документом о качестве.

2.2. Соответствие упаковки, маркировки требованиям настоящего стандарта и отсутствие следов подмокания и подтеков проверяют на каждом ящике.

2.3. Для контроля соответствия качества печени требованиям настоящего стандарта из разных мест партии отбирают выборку в объеме 5% упаковочных единиц, но не менее 5 ящиков.

2.4. При получении неудовлетворительных результатов контроля хотя бы по одному из показателей, проверке подвергают всю партию.

Разд. 2 (Измененная редакция, Изм. № 2).

### 2а. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

#### 2а.1. Определение внешнего вида и цвета

Внешний вид и цвет замороженной печени определяют визуально при дневном свете.

#### 2а.2. Определение температуры

##### 2а.2.1. Аппаратура

термометр стеклянный жидкостный (нертутый) по ГОСТ 28498—90.

измеритель температуры полупроводниковый (ПИТ).

##### 2а.2.2. Проведение испытания

В замороженной печени или блоке делают отверстие и опре-

деляют температуру на глубине 2—3 см термометром или полупроводниковым измерителем температур.

Разд. 2а (Введен дополнительно, Изм. № 2).

### 3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Замороженную печень упаковывают в дощатые ящики по ГОСТ 13361—84 или картонные — по ГОСТ 13513—86.

Масса нетто упакованной печени не должна превышать в килограммах: 20 — в дощатых ящиках; 10 — в картонных ящиках.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.2. Ящики должны быть выстланы пергаментом марки А по ГОСТ 1341—84 или полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 10354—82.

Допускается применение других полимерных пленок с низкой влаго- и воздухопроницаемостью, разрешенных Министерством здравоохранения СССР.

3.3. В заполненных ящиках выступающие края пергамента или пленки должны полностью закрывать печень.

Укладывание печени в ящики должна быть плотной, не допускающей ее перемещения при встряхивании.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.4. (Исключен, Изм. № 3).

3.5. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с указанием:

наименования предприятия-изготовителя, его подчиненности и (или) его товарного знака;

наименования продукции, вида скота;

массы нетто и брутто;

даты сбора печени;

обозначения настоящего стандарта.

В каждый ящик вкладывают ярлык с указанием:

наименования предприятия-изготовителя, его подчиненности и (или) его товарного знака;

наименования продукции, вида скота;

массы нетто;

даты упаковки;

номера упаковщика.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

3.6. Печень хранят в упакованном виде в холодильной камере отдельно или вместе с мясом или мясопродуктами при температуре не выше минус 20°C.

3.7. Ящики с печенью должны быть установлены в камере на деревянных стеллажах трафаретом наружу. Расстояние от стен должно быть 1,5 м, от дверей — 3 м.

3.8. Во время хранения печени в холодильной камере каждую единицу упаковки подвергают внешнему осмотру не менее двух раз в период установленного стандартом срока хранения.

3.9. Срок хранения печени с момента ее сбора — четыре месяца.

3.10. Замороженную печень транспортируют в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующими на железнодорожном, морском, речном, автомобильном и воздушном транспорте при температуре не выше минус 20°C на всем пути следования.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством мясной и молочной промышленности СССР**

### **РАЗРАБОТЧИКИ**

**В. М. Горбатов, канд. техн. наук; Б. А. Севостьянов, канд. биол. наук**

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.12.73 № 2857**

**3. ВЗАМЕН ОСТ НКВТ 7359/334**

**4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1341—84	3.2
ГОСТ 10354—82	3.2
ГОСТ 13361—84	3.1
ГОСТ 13513—86	3.1
ГОСТ 14192—77	3.5
ГОСТ 28498—90	2а.2.1

**5. Срок действия продлен до 01.01.95 Постановлением Госстандарта СССР от 09.06.89 № 1525**

**6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (апрель 1992 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в августе 1979 г., августе 1984 г., июне 1989 г. (ИУС 9—79, 11—84, 9—89)**

Редактор С. В. Жидкова

Технический редактор Г. А. Теребинкина

Корректор В. С. Черная

Сдано в наб. 19.06.92. Подп в печ 21 07 92 Усл. п. л. 0,5. Усл. кр -отт. 0,5 Уч -изд л. 0,23.  
Тираж 2919 экз

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер, 6. Зак 1268