



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ  
**ГАРНИТУРА БАЧЕНАСА**  
**(для русского алфавита и алфавитов на латинской  
графической основе)**

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.30-71

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
Москва

**РАЗРАБОТАН** Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары [ВНИИОПИТ]

Директор Смирнов Г. П.

Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации Мухин А. И.

И. о. начальника отдела новых шрифтов Кузнецова Л. А.

Руководитель темы и исполнитель Тагиров Ф. Ш.

**ВНЕСЕН** Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

**ПОДГОТОВЛЕН** к утверждению Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.

Инженер Андрианова Р. И.

**Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении Всесоюзного научно-исследовательского института по нормализации в машиностроении [ВНИИНМАШ]**

Зав. отделом Эдельман Е. В.

Ст. инженер Соболева В. А.

**УТВЕРЖДЕН** Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 24 сентября 1971 г. (протокол № 140)

Председательствующий на отраслевой научно-технической комиссии Бергман В. П.

Члены комиссии: Акинфиев Л. Л., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Климов П. П., Федин Б. В.

**ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 ноября 1971 г. № 1866

## Шрифты типографские

## ГАРНИТУРА БАЧЕНАСА

(для русского алфавита и алфавитов на латинской графической основе)

**Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость**

Printing Types Type Family , Bachenasa" (for Russian alphabet  
and alphabets of Roman graphic base) Range of application  
Design Base line Characters per 4 picas

**ГОСТ  
3489.30—71**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 ноября 1971 г. № 1866 срок введения установлен

с 01.01.73;

в части шрифтов для строкоотливного крупнокегельного ручного набора —

с 01.07.76

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на шрифты гарнитуры Баченаса, предназначенные для строкоотливного машинного и строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капитальных. Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

1.1 Назначение гарнитуры Баченаса дано в рекомендуемом приложении.

**2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ**

2.1 Гарнитура Баченаса относится к группе новых малоконтрастных шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов для русского алфавита и алфавитов на латинской графической основе, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3 Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка

2.4. Шрифты, включенные в настоящий стандарт, образцы которых не приведены в табл. 1, должны быть выполнены с соблюдением характера гарнитуры.

Таблица 1

## Индексы, рисунки, кегли

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для набора	
		строкоотливного машинного	строкоотливного крупнокегельного ручного
Бч1	Прямое нормальное светлое	<p>абвгдежзийкълмнопрстуфхцчшъъъюя  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЪЪЮЯ</b></p> <p>abcdefgijiklmnopqrstuvwxyz  <b>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b></p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 8, 9, 10, 12</p>	<p>Подлежит изготовлению по образцу Бч1с</p> <p>Кегли: 16, 20, 24, 28, 36, 42</p>
Бч1	Курсивное нормальное светлое	<p>абвгдежзийкълмнопрстуфхцчшъъъюя  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЪЪЮЯ</b></p> <p>abcdefgijiklmnopqrstuvwxyz  <b>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b></p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 8, 9, 10, 12</p>	<p>Подлежит изготовлению по образцу Бч1с</p> <p>Кегли: 16, 20, 24, 28, 36, 42</p>

### 3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

### 4. ЕМКОСТЬ ШРИФТА

4.1. Емкость шрифта (количество букв на один квадрат) должна соответствовать табл. 2.

Таблица 2

Кегли	Емкость
8	11,9
9	10,6
10	9,8
12	8,1

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.30—71  
Рекомендуемое

### НАЗНАЧЕНИЕ

Гарнитура Баченаса рекомендуется для набора:  
журналов литературно-художественных и альманахов;  
журналов по искусству и модам;  
литературы научной и научно-популярной по искусству;  
литературы учебной для высшего образования (по искусству);  
литературы художественной.  
Допускается для набора:  
литературы для детей школьного возраста (художественной и общественно-политической).

Редактор *Л. А. Малышев*  
Технический редактор *Г. А. Гаврилкина*  
Корректор *Н. Л. Шнейдер*